


Busard cendré mâle gris bleuté, femelle brune. Chasse en rase motte au-dessus des garrigues et des parcelles agricoles. D'avril à





Héron garde-bœufs : petit héron blanc, trapu et au bec jaune et court. Souvent observé en groupes s'alimentant dans les champs et pâtures.



Œdicnème criard grand oeil jaune, longues pattes, court avant de s'envoler. Vignes caillouteuses, milieux très ouverts. Insectivore. Cri nocturne dès mars « kour-lii. kour-lii ».

Pipit rousseline:

passereau élancé couleur sable, fréquentant les bords de vignes et les terrains plats et arides. Discret, chant simple de trois syllabes « tsiului...tsiului...tsiului... ». D'avril à octobre





Les espèces présentées dans ces pages sont liés aux activités humaines, par leurs habitats ou par la sensibilité au dérangement de lieux fragiles comme les roselières. Une large partie du territoire du Grand Site du Salagou et de Mourèze est concernée par la démarche Natura 2000. Elle permet la mise en place de mesures favorables à la biodiversité par les agriculteurs, l'existence d'une animation environnementale par le Syndicat mixte de gestion du Salagou ou encore, le suivi de certaines espèces menacées.

E occita...

Lo Chòt : le Hibou petit duc La Puput : la Huppe fasciée Lo Cotoliu : l'Alouette lulu La Margassa : la Pie grièche

La Ratapenada : la Chauve-souris Lo Benarric, lo Devinaire : le Bruant ortolan Salagou

La Perditz roja : la perdrix rouge

L'Escorpiu : le Scorpion

Lo Moisset, lo Falcon : le Faucon

Pour plus d'informations

relatives à la biodiversité et aux paysages du Grand Site ou faire part de vos observations, vous pouvez contacter:

le Syndicat mixte de gestion du Salagou,

18 avenue Raymond Lacombe. 34 800 Clermont l'Hérault

04 67 44 68 86, info@lesalagou.fr

D'autres supports pourront accompagner ce modeste document, parmi lesquels :

Philippe Martin et Les Ecologistes de l'Euzière. La nature méditerranéenne en France, Delachaux et Niestlé, 2011.

Lars Svensson, Killian Mullarney et Dan Zetterström, Le guide ornitho, Delachaux et Niestlé, 2010.

Philippe Geniez et Marc Cheylan, Les amphibiens et les reptiles du Languedoc Roussillon et régions limitrophes, Biotope éditions, 2012.

www.faune-Ir.org, www.onem-france.org

Crédits photos

Thomas Armand (3), Morgan Boch (11, 38), Mathieu Bourgeois (16, 19), Antoine Carrer (10, 27), Joseph Celse (1, 5, 8, 14, 25, 36), Kevin Courtois (4, 11, 15, 29), Jacques Dalmau (28, 30, 37), GOR (26, 33, 34), Alain Jouffray (12, 22), Jean Jacques Kastner (18), Alain Ravayrol (2, 7, 9, 17, 20, 21, 23, 32, 35, 39), Vincent Rivière (31), Alexis Rondeau (24), Guilhem Vaton (6).

















Bruant ortolan:

De mai à août.

Coucou geai :

taille d'un moineau

domestique, dos vert olive,

moustache jaune. Insectivore

chante sur un arbuste ou un

cep, répétant : « ti tititiuu »

ventre brun orangé, fine


la femelle élève les jeunes dans les caves, ou les bâtiments frais et calmes. Grand consommateur d'insectes, favorisé par la présence de haies. Ne tolère pas le dérangement.








Alouette lulu : corps brun trapu, queue courte, sourcil clair. Chante toute l'année, en vol:



passereau à l'allure de petit rapace, coiffé d'un bonnet rouge et au ventre blanc. chasse les insectes dans les vignes et les friches. De mai à août.





Circaète

Jean le Blanc:

l'aigle mangeur

de serpent, grand

sombre. De mars



Quelques espèces

des paysages viticoles des coteaux de Cabrières, de la plaine de Péret et de la vallée du Salagou








Quelques espèces

des paysages du lac du Salagou et des ruffes







Quelques espèces

des paysages des milieux ouverts et des plateaux basaltiques



